



Fregadora automática con cabezal de cepillos cilíndricos accionada por corriente eléctrica. Su rendimiento teórico de 1600 m²/h le permite realizar la limpieza de superficies pequeñas.

1 Fácil mantenimiento.

- La gran abertura del depósito de agua sucia facilita extraordinariamente la limpieza del mismo.
- Los cepillos se pueden cambiar en apenas unos segundos.

2 Elevación del labio trasero de aspiración mediante un sistema de palancas.

- Posibilidad de limpieza a fondo en un método de dos pasos.
- Mantenimiento y manejo especialmente sencillos.

3 Cargador integrado incluido.

- Para cargar fácilmente en cualquier enchufe corriente.
- Cargador para montaje empotrado ajustable a las necesidades de baterías húmedas.

4 Con cabezal de cepillo circular

- Para suelos lisos o superficies delicadas.
- Incluye un cepillo circular semiduro de color rojo.



BR 40/25 C Ep

- Alimentación por red
- Bastidor resistente a la corrosión
- Muy silenciosa

Características técnicas

No. de parte	1.515-103.0	
Código EAN	4039784542495	
Ancho útil de cepillo(s)	mm	400
Ancho útil de succión	mm	770
Potencia de conexión	W	1450
Depósito de agua limpia / sucia	l	25 / 25
Presión de contacto de los cepillos	g/cm ²	240
Revoluciones de los cepillos	r.p.m.	650
Máx. rendimiento de superficie	m ² /h	1600
Frecuencia	Hz	60
Tensión	V	120
Peso	kg	57
Dimensiones (l × a × h)	mm	800 × 575 × 830


Equipamiento

Cepillo cilíndrico	■
Sistema de depósito dentro del depósito	■
Alimentación por red	■

■ Incluido en el equipo de serie.

BR 40/25 C Ep 1.515-103.0

KÄRCHER



		No. de parte	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Longitud	Color	Número de unidades	Precio	Descripción	
Cepillos cilíndricos para BR									
Cepillos cilíndricos	1-2	4.762-458.0	medio	400 mm	rojo	1		Cepillo cilíndrico, semiduro, rojo. Longitud: 400 mm. Con soporte en estrella resistente al desgaste. Para todas las tareas de limpieza habituales. Cerdas: polipropileno, 0,4 mm de grosor, 20 mm de longitud.	■
	2	4.762-003.0	medio	400 mm	rojo	1			■
Cepillo cilíndrico, blando	3	4.762-250.0	muy blando	400 mm	blanco	1		Cepillo cilíndrico, muy blando, blanco. Longitud: 400 mm. Con soporte en estrella resistente al desgaste. Para limpiar suelos delicados y para pulir. Cerdas: poliamida, 0,3 mm de grosor, 20 mm de longitud.	□
Cepillos cilíndricos	4	4.762-274.0	blando	400 mm	natural	1		Muy blando, de crin de caballo, perfecto para limpiar y pulir.	□
Cepillo cilíndrico, alto-profundo	5	4.762-251.0	alto-profundo	400 mm	naranja	1		Cepillo cilíndrico, alto / profundo, semiduro, naranja. Longitud: 400 mm. Con soporte en estrella resistente al desgaste. Para suelos de estructura quebrada y con juntas profundas. Cerdas: poliamida, 0,6 mm de grosor, 15-20 mm de longitud.	□
Cepillo cilíndrico, duro	6	4.762-252.0	duro	400 mm	verde	1		Cepillo cilíndrico, duro, verde. Longitud: 400 mm. Soporte de estrella resistente al desgaste. Para suelos muy sucios y limpieza a fondo. Cerdas: poliamida con carburo de silicio, 0,6 mm de grosor, 20 mm de longitud.	□
Cepillos cilíndricos	7	4.762-481.0	muy duro	400 mm	negro	1		Muy duro, para la suciedad extrema y la limpieza a fondo; solo para suelos resistentes.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □


BR 40/25 C Ep 1.515-103.0



	No. de parte	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Longitud	Diámetro	Color	Precio	Descripción	
Eje de propulsión del cepillo cilíndrico de esponja								
Eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja	1	4.762-228.0	400 mm				Eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja de aluminio. Para cepillos cilíndricos de esponja o cepillos cilíndricos de microfibra. 400 mm de longitud.	<input type="checkbox"/>
Cepillos de esponja								
Cepillo cilíndrico de esponja sobre casquillo, blando	2	6.369-724.0	blando	400 mm	96 mm	amarillo		<input type="checkbox"/>
Cepillos cilíndricos de esponja sobre casquillo, medios	3	6.369-726.0	medio	400 mm	96 mm	rojo		<input type="checkbox"/>
Cepillos cilíndricos de esponja sobre casquillo, duros	4	6.369-725.0	duro	400 mm	96 mm	verde		<input type="checkbox"/>
Rodillo decapante	5	8.635-691.0		400 mm		marrón		<input type="checkbox"/>
Eje de propulsión para cepillos de microfibra								
Rodillo de microfibra	6	4.114-004.0	microfibra	400 mm	96 mm	verde claro	Rodillo de microfibra, 400 mm de longitud. Incorpora las excelentes propiedades limpiadoras de la microfibra y las ventajas de la técnica de cilindros. Es perfecto para la limpieza de azulejos de gres cerámico fino.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.

BR 40/25 C Ep 1.515-103.0



		No. de parte	Longitud	Color	Número de unidades	Precio	Descripción	
Labio trasero de aspiración completo								
		1	4.777-400.0	770 mm	azul	1		<input type="checkbox"/>
		2	4.777-407.0	770 mm	transparente	1		<input type="checkbox"/>
Labios de aspiración								
		3	6.273-253.0	790 mm	azul	2 teilig		<input type="checkbox"/>
		4	6.273-254.0	790 mm	transparente	2 teilig		<input type="checkbox"/>
		5	6.273-262.0	790 mm	transparente	2 teilig		<input type="checkbox"/>
		6	6.273-353.0	790 mm	azul	2 teilig		<input type="checkbox"/>
		7	6.273-354.0	790 mm	transparente	2 teilig		<input type="checkbox"/>
Labio trasero de aspiración y bordes de goma								
		8	2.640-023.0			1		<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.

BR 40/25 C Ep 1.515-103.0



1



2

		No. de parte	Longitud	Color	Número de unidades	Precio	Descripción	
Otros								
Manguera de llenado	1	6.680-124.0	1,5 m		1		Manguera de llenado de 1500 mm de longitud para un fácil llenado del equipo en el grifo de agua. Con embudo universal para todo tipo de grifos de agua.	<input type="checkbox"/>
RM Dosierstation								
Estación de dosificación de detergente DS 3	2	2.641-811.0			1		Se puede empalmar directamente en el grifo de agua. El agua y el detergente se mezclan en la concentración ajustada previamente, llenando el depósito de agua limpia. Compatible con el sistema de llenado ABS.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.

BR 40/25 C Ep 1.515-103.0



		No. de parte	Longitud	Diámetro	Número de unidades	Precio	Descripción	
Otros juegos de montaje								
Accesorios para manguera de aspiración	1	4.444-015.0	3,25 m		1			<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.