



Fregadora automática con cabezal de cepillo circular accionada por corriente eléctrica. Su rendimiento teórico de 1600 m²/h le permite realizar la limpieza de superficies pequeñas.

1 Fácil manejo

- Símbolos autoexplicativos y un panel de instrumentos de gran claridad, lo que aumenta la productividad.
- Rápida puesta en marcha gracias al uso de un único mando.

2 Diseño compacto y manejable

- Maniobrable fácilmente en cualquier lugar.
- Soporte de las ruedas corto para una máxima maniobrabilidad.

3 Con cabezal de cepillo circular

- Para suelos lisos o superficies delicadas.
- Incluye un cepillo circular semiduro de color rojo.

4 Fácil mantenimiento.

- La gran abertura del depósito de agua sucia facilita extraordinariamente la limpieza del mismo.
- Los cepillos se pueden cambiar en apenas unos segundos.



BD 40/25 C Ep

- Alimentación por red
- Bastidor resistente a la corrosión
- Muy silenciosa

Características técnicas

No. de parte	1.515-153.0	
Código EAN	4039784542532	
Ancho útil de cepillo(s)	mm	400
Ancho útil de succión	mm	770
Potencia de conexión	W	2130
Depósito de agua limpia / sucia	l	25 / 25
Presión de contacto de los cepillos	g/cm ²	35
Revoluciones de los cepillos	r.p.m.	90
Máx. rendimiento de superficie	m ² /h	1600
Frecuencia	Hz	60
Tensión	V	120
Peso	kg	65
Dimensiones (l × a × h)	mm	800 × 575 × 830

Equipamiento

Cepillo circular	■
Sistema de depósito dentro del depósito	■
Alimentación por red	■

■ Incluido en el equipo de serie.

BD 40/25 C Ep 1.515-153.0



		No. de parte	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Número de unidades	Precio	Descripción	
Cepillos circulares para BD									
Cepillo circular, medio	1	6.907-151.0	medio	385 mm	rojo	1			<input checked="" type="checkbox"/>
Cepillo circular, medio, 385 mm	2	6.906-346.0	medio	385 mm	rojo	1		Medio duro, 385 mm, rojo (antes color blanco)	<input checked="" type="checkbox"/>
Cepillo circular, muy blando	3	6.907-154.0	muy blando	385 mm	blanco	1		Para limpiar suelos delicados y para pulir.	<input type="checkbox"/>
Cepillo circular, blando	4	6.907-153.0	blando	385 mm	natural	1		De fibra natural, para limpiar y pulir.	<input type="checkbox"/>
Cepillo circular, duro	5	6.907-152.0	duro	385 mm	negro	1			<input type="checkbox"/>
	6	6.906-491.0	duro	385 mm	negro	1		Duro, 385 mm, negro (antes color gris)	<input type="checkbox"/>
Cepillo de pulido, blando	7	6.906-492.0	blando	385 mm	natural	1		De fibra natural, para limpiar y pulir.	<input type="checkbox"/>
Cepillo circular, muy blando	8	6.906-752.0	muy blando	385 mm	blanco	1		Muy blando, para limpiar suelos delicados y para pulir.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □

BD 40/25 C Ep 1.515-153.0


KÄRCHER



	No. de parte	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Número de unidades	Precio	Descripción	
Cepillo de esponja, microfibra								
Cepillo de esponja de microfibra	1	6.371-078.0	microfibra	381 mm	blanco	5	5 cepillos de esponja de microfibra, blancos. Con orificio de centrado. 381 mm de diámetro. Excelente poder limpiador. También para la limpieza en profundidad de suelos de baldosas de gres fino. Adecuado, p. ej., para D 75, BD 75/140 R y BD 40/25 C.	<input type="checkbox"/>
Cepillos de esponja								
Cepillo de esponja, semiblando, 381 mm	2	6.369-791.0	semiblando	381 mm	rojo	5	5 cepillos de esponja, semiblandos, rojos. 381 mm de diámetro. Para la limpieza de todo tipo de suelos. Adecuado, p. ej., para D 75.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja, semiduro, 381 mm	3	6.369-790.0	semiduro	381 mm	verde	5	5 cepillos de esponja, semiduros, verdes. 457 mm de diámetro. Para suelos muy sucios y la limpieza a fondo. Adecuado, p. ej., para D 75.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja, duro, 381 mm	4	6.369-789.0	duro	381 mm	negro	5	5 cepillos de esponja, duros, negros. 381 mm de diámetro. Para eliminar suciedad muy incrustada y para la limpieza a fondo. Adecuado, p. ej., para D 75.	<input type="checkbox"/>
Plato impulsor del cepillo de esponja								
Plato impulsor del cepillo de esponja	5	6.907-150.0		355 mm		1		<input type="checkbox"/>
Plato impulsor	6	6.906-964.0		385 mm		1		<input type="checkbox"/>
Pad de granulado de diamante								
Almohadilla diamantada blanco set 5x <input type="checkbox"/> 38	7	6.371-252.0	grueso	385 mm	blanco	5		<input type="checkbox"/>
Almohadilla diamantada amarillo set 5x <input type="checkbox"/>	8	6.371-253.0	medio	385 mm	amarillo	5		<input type="checkbox"/>
Almohadilla diamantada verde set 5x <input type="checkbox"/> 385	9	6.371-236.0	fino	385 mm	verde	5		<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.

BD 40/25 C Ep 1.515-153.0



		No. de parte	Longitud	Color	Número de unidades	Precio	Descripción	
Labio trasero de aspiración completo								
Labio trasero de aspiración, recto, 770 mm	1	4.777-400.0	770 mm	azul	1			<input type="checkbox"/>
Barra de aspiración recto 770mm	2	4.777-407.0	770 mm	transparente	1			<input type="checkbox"/>
Labios de aspiración								
Labio de aspiración de caucho natural, 790 mm	3	6.273-253.0	790 mm	azul	2 teilig			<input type="checkbox"/>
	4	6.273-353.0	790 mm	azul	2 teilig			<input type="checkbox"/>
Labio de aspiración resistente al aceite, acanalado, 790 mm	5	6.273-254.0	790 mm	transparente	2 teilig			<input type="checkbox"/>
	6	6.273-354.0	790 mm	transparente	2 teilig			<input type="checkbox"/>
Labio de aspiración resistente al aceite, ranurado, 790 mm	7	6.273-262.0	790 mm	transparente	2 teilig			<input type="checkbox"/>
Labio trasero de aspiración y bordes de goma								
	8	2.640-023.0			1			<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.

BD 40/25 C Ep 1.515-153.0



		No. de parte	Longitud	Diámetro	Número de unidades	Precio	Descripción	
Otros juegos de montaje								
Accesorios para manguera de aspiración	1	4.444-015.0	3,25 m		1			<input type="checkbox"/>

■ Includo en el equipo de serie.

BD 40/25 C Ep 1.515-153.0



		No. de parte	Longitud	Color	Número de unidades	Precio	Descripción	
Otros								
Manguera de llenado	1	6.680-124.0	1,5 m		1		Manguera de llenado de 1500 mm de longitud para un fácil llenado del equipo en el grifo de agua. Con embudo universal para todo tipo de grifos de agua.	<input type="checkbox"/>
RM Dosierstation								
Estación de dosificación de detergente DS 3	2	2.641-811.0			1		Se puede empalmar directamente en el grifo de agua. El agua y el detergente se mezclan en la concentración ajustada previamente, llenando el depósito de agua limpia. Compatible con el sistema de llenado ABS.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.