



Fregadora automática con cabezal intercambiable accionada por baterías. Su rendimiento teórico de 3000 m²/h le permite realizar la limpieza de superficies grandes.



1 Todo es automático

- Elevación / descenso automáticos del cabezal de cepillos y del patín trasero de aspiración.

2 4 baterías para escoger

- Tipos de baterías: sin mantenimiento 170 Ah (C5) con tecnología de fieltro, sin mantenimiento 180 Ah (C5), mantenimiento reducido 180 Ah (C5) o sin mantenimiento 240 Ah (C5).
- El cargador para montaje empotrado se puede ajustar para los diferentes tipos de baterías.

3 EASY Operation

- Manejo sencillísimo.
- Las funciones básicas se gestionan de forma sencilla desde el interruptor EASY.

4 Modo eco!efficiency

- Para reducir claramente el consumo energético y alargar sustancialmente la capacidad de las baterías.
- El nivel eco!efficiency es ultrasilencioso y, por tanto, ideal para zonas sensibles al ruido (por ejemplo, hospitales u hoteles).



B 80 W Bp Pack

Características técnicas

No. de parte	2.259-002.0	
Código EAN	4039784590120	
Ancho útil de cepillo(s)	mm	650
Ancho útil de succión	mm	850
Depósito de agua limpia / sucia	l	80 / 80
Potencia de conexión	W	2200
Peso	kg	92,6
Dimensiones (l x a x h)	mm	1388 x 610 x 1152
Tensión de batería	V	24


Equipamiento

FACT	-	
DOSE	■	
Accionamiento	■	
Motor de tracción	W	350

■ Incluido en el equipo de serie.

B 80 W Bp Pack 2.259-002.0

KÄRCHER



	No. de parte	Longitud	Color	Número de unidades	Precio	Descripción	
Otros							
Tapa con sistema de enjuague de depósitos integrado.	1	4.035-369.0	73 cm		1	Una vez concluida la limpieza, el depósito de agua sucia se puede limpiar mediante un sistema de boquillas.	■
	2	5.035-344.0		amarillo	1		■
	3	5.035-348.0		gris	1		■
Manguera de llenado	4	6.680-124.0	1,5 m		1	Manguera de llenado de 1500 mm de longitud para un fácil llenado del equipo en el grifo de agua. Con embudo universal para todo tipo de grifos de agua.	□
Tapa sin sistema de enjuague de depósitos integrado.	5	4.035-334.0	720 mm		1	Tapa para el depósito de agua sucia de la máquina.	□
	6	4.035-370.0	18 cm		1		□
Set RFID Schlüssel gelb	7	4.035-408.0		amarillo	5		□
	8	5.035-337.0		rojo	1		□
Accesorios para la limpieza manual							
Kit de estación base con soporte para mop	9	4.035-374.0			1	Contiene un clip y un soporte para mop y un soporte para botella pulverizadora. Es la solución perfecta para transportar el mop directamente en la fregadora de pisos.	□
Juego de caja de estación base	10	4.035-406.0			1		□
Adaptador de estación base	11	5.035-488.0			1		□
Gancho doble	12	6.980-077.0			1		□
Clip de fregona	13	6.980-078.0			1		□
Gancho para botella	14	6.980-080.0			1		□
	15	4.070-075.0			1		□
RM Dosierstation							
Estación de dosificación de detergente DS 3	16	2.641-811.0			1	Se puede empalmar directamente en el grifo de agua. El agua y el detergente se mezclan en la concentración ajustada previamente, llenando el depósito de agua limpia. Compatible con el sistema de llenado ABS.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □

B 80 W Bp Pack 2.259-002.0




	No. de parte	Longitud	Diámetro	Número de unidades	Precio	Descripción	
Otros juegos de montaje							
Auto-Fill	1 4.035-345.0			1		Se conecta una manguera con un conector de acción rápida y se abre el grifo de agua. La entrada de agua se detiene automáticamente cuando el depósito está lleno. Totalmente sencillo y cómodo	<input checked="" type="checkbox"/>
Accesorios para manguera de aspiración	2 4.444-015.0	3,25 m		1			<input type="checkbox"/>
Unidad de pulverización y aspiración							
	3 2.642-740.0			1			<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.

B 80 W Bp Pack 2.259-002.0

KÄRCHER




		No. de parte	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Longitud	Color	Número de unidades	Precio	Descripción	
Cepillos cilíndricos para BR									
Cepillo cilíndrico, blando	1	6.906-981.0	blando	638 mm	blanco	1			<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico, medio	2	6.906-935.0	medio	638 mm	rojo	1			<input type="checkbox"/>
	3	6.907-414.0	medio	638 mm	rojo	1			<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico, alto / profundo	4	6.906-982.0	alto-profundo	638 mm	naranja	1		Semiduro, para limpiar suelos de estructura quebrada y con juntas profundas. Adecuado para R 65.	<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico, duro	5	6.906-983.0	duro	638 mm	verde	1			<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico, muy duro	6	6.906-984.0	muy duro	638 mm	negro	1			<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico, blando	7	6.906-985.0	blando	700 mm	blanco	1			<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico, medio	8	6.906-936.0	medio	700 mm	rojo	1			<input type="checkbox"/>
	9	6.907-415.0	medio	700 mm	rojo	1			<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico, alto / profundo	10	6.906-986.0	alto-profundo	700 mm	naranja	1			<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico, duro	11	6.906-987.0	duro	700 mm	verde	1			<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico, muy duro	12	6.906-988.0	muy duro	700 mm	negro	1			<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.

B 80 W Bp Pack 2.259-002.0

KÄRCHER



	No. de parte	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Longitud	Diámetro	Color	Precio	Descripción	
Eje de propulsión del cepillo cilíndrico de esponja								
Eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja, 638 mm	1	4.762-433.0	638 mm				Eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja de aluminio. Para cepillos cilíndricos de esponja o cepillos cilíndricos de microfibra. 638 mm de longitud. Adecuado para el cabezal de cepillos R 56.	<input type="checkbox"/>
Eje del cepillo cilíndrico de esponja	2	4.762-434.0	700 mm					<input type="checkbox"/>
Cepillos de esponja								
Cepillos cilíndricos de esponja, blandos	3	6.369-454.0	blando	105 mm	amarillo		Cepillos cilíndricos de esponja (20 uds.), blandos, amarillos. Para pulir y limpiar suelos no laminados. Para utilizar junto con el eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja correspondiente.	<input type="checkbox"/>
Cepillos cilíndricos de esponja, medios	4	6.369-456.0	medio	105 mm	rojo		Cepillos cilíndricos de esponja (20 uds.), medios, rojos. Para limpiar suelos no laminados, Para utilizar junto con el eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja correspondiente. Se requieren aprox. entre 7 y 7,5 cepillos de esponja por cada 10 cm del eje.	<input type="checkbox"/>
Cepillos cilíndricos de esponja, duros	5	6.369-455.0	duro	105 mm	verde		Cepillos cilíndricos de esponja (20 uds.), duros, verdes. Para eliminar suciedad muy incrustada y para la limpieza a fondo de suelos no laminados. Para utilizar junto con el eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja correspondiente.	<input type="checkbox"/>
Eje de propulsión para cepillos de microfibra								
Rodillo de microfibra	6	4.114-006.0	microfibra	638 mm	105 mm	verde claro		<input type="checkbox"/>
	7	4.114-007.0	microfibra	700 mm	105 mm	verde claro		<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.

B 80 W Bp Pack 2.259-002.0

KÄRCHER




		No. de parte	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Número de unidades	Precio	Descripción	
Cepillos circulares para BD									
Cepillo circular, muy blando, 355 mm	1	4.905-011.0	muy blando	355 mm	blanco	1		Cepillo circular, muy blando, blanco. 355 mm de diámetro. Para limpiar suelos delicados y para pulir. Adecuado para el cabezal de cepillos D 65. Longitud de cerda: 41 cm.	<input type="checkbox"/>
Cepillo circular, blando	2	4.905-012.0	blando	355 mm	natural	1			<input type="checkbox"/>
Cepillo en forma de disco completo rojo	3	4.905-010.0	medio	355 mm	rojo	1		Cepillo circular, semiduro, rojo. 355 mm de diámetro. Para todas las tareas de limpieza habituales. También para suelos delicados. Estándar para el cabezal de cepillos D 65.	<input type="checkbox"/>
Cepillo circular, duro	4	4.905-013.0	duro	355 mm	negro	1			<input type="checkbox"/>
Cepillo circular, muy blando	5	4.905-019.0	muy blando	385 mm	blanco	1			<input type="checkbox"/>
Cepillo de pulido, blando	6	4.905-020.0	blando	385 mm	natural	1			<input type="checkbox"/>
Cepillo circular, medio	7	4.905-018.0	medio	385 mm	rojo	1			<input type="checkbox"/>
Cepillo circular, duro	8	4.905-021.0	duro	385 mm	negro	1			<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.

B 80 W Bp Pack 2.259-002.0

KÄRCHER



	No. de parte	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Número de unidades	Precio	Descripción	
Cepillo de esponja, microfibra								
Cepillo de esponja de microfibra	1	6.371-078.0	microfibra	381 mm	blanco	5	5 cepillos de esponja de microfibra, blancos. Con orificio de centrado. 381 mm de diámetro. Excelente poder limpiador. También para la limpieza en profundidad de suelos de baldosas de gres fino. Adecuado, p. ej., para D 75, BD 75/140 R y BD 40/25 C.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja de microfibra, 356 mm	2	6.369-959.0	microfibra	356 mm	blanco	5	5 cepillos de esponja de microfibra, blancos. Con orificio de centrado y 356 mm de diámetro. Excelente poder limpiador. También para la limpieza en profundidad de suelos de baldosas de gres fino. Adecuado, p. ej., para D 65.	<input type="checkbox"/>
Cepillos de esponja								
Almohadilla rojo	3	6.369-003.0	semiblando	356 mm	rojo	5	5 cepillos de esponja, semiblandos, rojos. 356 mm de diámetro. Para la limpieza de todo tipo de suelos. Adecuado, p. ej., para D 65.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja, semiduro, 356 mm	4	6.369-002.0	semiduro	356 mm	verde	5	5 cepillos de esponja, semiduros, verdes. 356 mm de diámetro. Para suelos muy sucios y la limpieza a fondo. Adecuado, p. ej., para D 65.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja, duro, 356 mm	5	6.369-001.0	duro	356 mm	negro	5	5 cepillos de esponja, duros, negros. 356 mm de diámetro. Para eliminar suciedad muy incrustada y para la limpieza a fondo. Adecuado, p. ej., para D 65.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja, semiblando, 381 mm	6	6.369-791.0	semiblando	381 mm	rojo	5	5 cepillos de esponja, semiblandos, rojos. 381 mm de diámetro. Para la limpieza de todo tipo de suelos. Adecuado, p. ej., para D 75.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja, semiduro, 381 mm	7	6.369-790.0	semiduro	381 mm	verde	5	5 cepillos de esponja, semiduros, verdes. 457 mm de diámetro. Para suelos muy sucios y la limpieza a fondo. Adecuado, p. ej., para D 75.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja, duro, 381 mm	8	6.369-789.0	duro	381 mm	negro	5	5 cepillos de esponja, duros, negros. 381 mm de diámetro. Para eliminar suciedad muy incrustada y para la limpieza a fondo. Adecuado, p. ej., para D 75.	<input type="checkbox"/>
	9	6.371-000.0	semiblando	650 mm	rojo	5		<input type="checkbox"/>
Almohadilla SPP	10	6.371-285.0	duro	650 mm	marrón	5		<input type="checkbox"/>
Plato impulsor del cepillo de esponja								
Plato impulsor del cepillo de esponja, 335 mm	11	4.762-446.0		335 mm		1	Plato impulsor del cepillo de esponja para la limpieza con cepillos de esponja. 335 mm de diámetro. Con acoplamiento de cambio rápido, placa de ganchos y cierre central. Adecuado, p. ej., para D 65.	<input type="checkbox"/>
Plato impulsor del cepillo de esponja, 375 mm	12	4.762-447.0		375 mm		1	Plato impulsor del cepillo de esponja para la limpieza con cepillos de esponja. 335 mm de diámetro. Con acoplamiento de cambio rápido, placa de ganchos y cierre central. Adecuado, p. ej., para D 75.	<input type="checkbox"/>
Pad de granulado de diamante								
Almohadilla diamantada blanco set 5x <input type="checkbox"/> 35	13	6.371-250.0	grueso	356 mm	blanco	5		<input type="checkbox"/>
Almohadilla diamantada blanco set 5x <input type="checkbox"/> 38	14	6.371-252.0	grueso	385 mm	blanco	5		<input type="checkbox"/>
Almohadilla diamantada amarillo set 5x <input type="checkbox"/>	15	6.371-251.0	medio	356 mm	amarillo	5		<input type="checkbox"/>
	16	6.371-253.0	medio	385 mm	amarillo	5		<input type="checkbox"/>
Almohadilla diamantada verde set 5x <input type="checkbox"/> 356	17	6.371-235.0	fino	356 mm	verde	5		<input type="checkbox"/>
Almohadilla diamantada verde set 5x <input type="checkbox"/> 385	18	6.371-236.0	fino	385 mm	verde	5		<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.

B 80 W Bp Pack 2.259-002.0

KÄRCHER



1, 3



2, 4



5-7, 9-11




8, 12

		No. de parte	Longitud	Color	Número de unidades	Precio	Descripción	
Labio trasero de aspiración completo								
Labio trasero de aspiración, recto	1	4.777-401.0	850 mm	transparente	1			<input type="checkbox"/>
Tobera de succión completa, curva	2	4.777-411.0	850 mm	transparente	1			<input type="checkbox"/>
Labio trasero de aspiración	3	4.777-402.0	940 mm	transparente	1			<input type="checkbox"/>
	4	4.777-412.0	940 mm	transparente	1			<input type="checkbox"/>
Labios de aspiración								
Labio de aspiración resistente al aceite, acanalado, 890 mm	5	6.273-207.0	890 mm	transparente	2 teilig			<input type="checkbox"/>
Labio de aspiración resistente al aceite, ranurado, 890 mm	6	6.273-229.0	890 mm	transparente	2 teilig			<input type="checkbox"/>
Labio de aspiración de caucho natural, 890 mm	7	6.273-213.0	890 mm	azul	2 teilig			<input type="checkbox"/>
Labios de aspiración, cerrados, resistentes al aceite	8	6.273-290.0	890 mm	transparente	2 teilig			<input type="checkbox"/>
Labio de aspiración resistente al aceite, acanalado, 960 mm	9	6.273-208.0	960 mm	transparente	2 teilig			<input type="checkbox"/>
Labio de aspiración resistente al aceite, ranurado, 960 mm	10	6.273-205.0	960 mm	transparente	2 teilig			<input type="checkbox"/>
Labio de aspiración de caucho natural, 960 mm	11	6.273-214.0	960 mm	azul	2 teilig			<input type="checkbox"/>
Labio de aspiración, cerrado, resistente al aceite	12	6.273-291.0	960 mm	transparente	2 teilig			<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.

B 80 W Bp Pack 2.259-002.0



		No. de parte					Precio	Descripción	
Cabezales para Fregadoras									
Cabezal Cilindrico R 65 S	1	2.763-004.0						Nueva generación de cabezales de plástico resistentes a impactos y corrosión. Acoplables a B 60/B 80 / B 90.	<input type="checkbox"/>
Cabezal Disco D 65 S	2	2.763-003.0							<input type="checkbox"/>
Cabezal de cepillos S 65	3	2.763-030.0							<input type="checkbox"/>
Cabezal Cilindrico R 75 S	4	2.763-006.0						Nueva generación de cabezales de plástico resistentes a impactos y corrosión. Acoplables a B 60/B 80 / B 90.	<input type="checkbox"/>
Cabezal disco D 75 S	5	2.763-005.0							<input type="checkbox"/>
	6	2.763-039.0							<input type="checkbox"/>
Juego de montaje B60 / B80	7	4.036-063.0							<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.

B 80 W Bp Pack 2.259-002.0



	No. de parte	Número de unidades	Tensión de batería	Capacidad de la batería	Tipo de batería	Precio	Descripción	
Baterías								
Juego de baterías de 170 Ah, sin mantenimiento	1	4.035-388.0	4 teilig	24 V	170 Ah	no requiere mantenimiento		<input type="checkbox"/>
Juego de baterías de 180 Ah, sin mantenimiento	2	4.035-387.0	4 teilig	24 V	180 Ah	no requiere mantenimiento		<input type="checkbox"/>
Juego de baterías de 180 Ah, mantenimiento reducido	3	4.035-440.0	4 teilig	24 V	180 Ah	de escaso mantenimiento		<input type="checkbox"/>
	4	4.035-393.0	4 teilig	24 V	240 Ah	no requiere mantenimiento		<input type="checkbox"/>
Kits de baterías y cargadores								
	5	2.642-751.0	1	24 V	116 Ah	no requiere mantenimiento		<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.

B 80 W Bp Pack 2.259-002.0



	No. de parte	Número de unidades	Anchura nominal	Anchura	Longitud	Precio	Descripción	
Otros								
Depósito de detergente completo	1	4.070-006.0	1					<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.