



Fregadora aspiradora accionada por batería de 60 litros con motor. Ideal para superficies entre 1000 y 2500 m². Con innovador sistema KIK y cabezal de cepillos cilíndricos o circulares.

1 4 baterías para escoger

- Tipos de baterías: sin mantenimiento 105 Ah (C5), sin mantenimiento 170 Ah (C5) con tecnología de fieltro, mantenimiento reducido 180 Ah (C5) o mantenimiento reducido 180 Ah (C5).
- El cargador para montaje empotrado se puede ajustar para los diferentes tipos de baterías.

2 EASY Operation

- Manejo sencillísimo.
- Las funciones básicas se gestionan de forma sencilla desde el interruptor EASY.

3 Modo eco!efficiency

- Para reducir claramente el consumo energético y alargar sustancialmente la capacidad de las baterías.
- El nivel eco!efficiency es ultrasilencioso y, por tanto, ideal para zonas sensibles al ruido (por ejemplo, hospitales u hoteles).

4 Accionamiento

- Funcionamiento hacia delante y hacia atrás.
- Velocidad ajustable sin escalonamiento.



B 60 W Bp

Características técnicas

No. de parte		2.384-002.0
Código EAN		4039784582507
Ancho útil de cepillo(s)	mm	550
Ancho útil de succión	mm	850
Depósito de agua limpia / sucia	l	60 / 60
Potencia de conexión	W	2100
Peso	kg	70,1
Dimensiones (l × a × h)	mm	1294 × 611 × 1146
Tensión de batería	V	24


Equipamiento

FACT		-
DOSE		-
Accionamiento		■
Sistema de depósito dentro del depósito		■
Motor de tracción	W	300

■ Incluido en el equipo de serie.

B 60 W Bp 2.384-002.0

KÄRCHER



	No. de parte	Longitud	Color	Número de unidades	Precio	Descripción	
Otros							
	1	5.035-344.0	amarillo	1			<input checked="" type="checkbox"/>
	2	5.035-348.0	gris	1			<input checked="" type="checkbox"/>
Manguera de llenado	3	6.680-124.0	1,5 m	1		Manguera de llenado de 1500 mm de longitud para un fácil llenado del equipo en el grifo de agua. Con embudo universal para todo tipo de grifos de agua.	<input type="checkbox"/>
Set RFID Schlüssel gelb	4	4.035-408.0	amarillo	5			<input type="checkbox"/>
Tapa sin sistema de enjuague de depósitos integrado.	5	4.035-334.0	720 mm	1		Tapa para el depósito de agua sucia de la máquina.	<input type="checkbox"/>
Tapa con sistema de enjuague de depósitos integrado.	6	4.035-369.0	73 cm	1		Una vez concluida la limpieza, el depósito de agua sucia se puede limpiar mediante un sistema de boquillas.	<input type="checkbox"/>
	7	4.035-370.0	18 cm	1			<input type="checkbox"/>
	8	5.035-337.0	rojo	1			<input type="checkbox"/>
Accesorios para la limpieza manual							
Kit de estación base con soporte para mop	9	4.035-374.0		1		Contiene un clip y un soporte para mop y un soporte para botella pulverizadora. Es la solución perfecta para transportar el mop directamente en la fregadora de pisos.	<input type="checkbox"/>
Juego de caja de estación base	10	4.035-406.0		1			<input type="checkbox"/>
Adaptador de estación base	11	5.035-488.0		1			<input type="checkbox"/>
Gancho doble	12	6.980-077.0		1			<input type="checkbox"/>
Clip de fregona	13	6.980-078.0		1			<input type="checkbox"/>
Gancho para botella	14	6.980-080.0		1			<input type="checkbox"/>
	15	4.070-075.0		1			<input type="checkbox"/>
Ruedas / neumáticos							
Juego de modificación ruedas	16	4.744-162.0		1			<input type="checkbox"/>
RM Dosierstation							
Estación de dosificación de detergente DS 3	17	2.641-811.0		1		Se puede empalmar directamente en el grifo de agua. El agua y el detergente se mezclan en la concentración ajustada previamente, llenando el depósito de agua limpia. Compatible con el sistema de llenado ABS.	<input type="checkbox"/>


■ Incluido en el equipo de serie. □

B 60 W Bp 2.384-002.0



		No. de parte	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Longitud	Color	Número de unidades	Precio	Descripción	
Cepillos cilíndricos para BR									
Cepillo cilíndrico, blando	1	6.906-977.0	blando	532 mm	blanco	1			<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico, medio	2	6.906-934.0	medio	532 mm	rojo	1			<input type="checkbox"/>
	3	6.907-413.0	medio	532 mm	rojo	1			<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico, alto / profundo	4	6.906-978.0	alto-profundo	532 mm	naranja	1			<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico, duro	5	6.906-979.0	duro	532 mm	verde	1			<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico, muy duro	6	6.906-980.0	muy duro	532 mm	negro	1			<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico, blando	7	6.906-981.0	blando	638 mm	blanco	1			<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico, medio	8	6.906-935.0	medio	638 mm	rojo	1			<input type="checkbox"/>
	9	6.907-414.0	medio	638 mm	rojo	1			<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico, alto / profundo	10	6.906-982.0	alto-profundo	638 mm	naranja	1		Semiduro, para limpiar suelos de estructura quebrada y con juntas profundas. Adecuado para R 65.	<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico, duro	11	6.906-983.0	duro	638 mm	verde	1			<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico, muy duro	12	6.906-984.0	muy duro	638 mm	negro	1			<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.



	No. de parte	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Longitud	Diámetro	Color	Precio	Descripción	
Eje de propulsión del cepillo cilíndrico de esponja								
Eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja, 532 mm	1	4.762-432.0	532 mm				Eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja de aluminio. Para cepillos cilíndricos de esponja o cepillos cilíndricos de microfibra. 532 mm de longitud. Adecuado para el cabezal de cepillos R 55.	<input type="checkbox"/>
Eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja, 638 mm	2	4.762-433.0	638 mm				Eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja de aluminio. Para cepillos cilíndricos de esponja o cepillos cilíndricos de microfibra. 638 mm de longitud. Adecuado para el cabezal de cepillos R 56.	<input type="checkbox"/>
Cepillos de esponja								
Cepillos cilíndricos de esponja, blandos	3	6.369-454.0	blando	105 mm	amarillo		Cepillos cilíndricos de esponja (20 uds.), blandos, amarillos. Para pulir y limpiar suelos no laminados. Para utilizar junto con el eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja correspondiente.	<input type="checkbox"/>
Cepillos cilíndricos de esponja, medios	4	6.369-456.0	medio	105 mm	rojo		Cepillos cilíndricos de esponja (20 uds.), medios, rojos. Para limpiar suelos no laminados, Para utilizar junto con el eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja correspondiente. Se requieren aprox. entre 7 y 7,5 cepillos de esponja por cada 10 cm del eje.	<input type="checkbox"/>
Cepillos cilíndricos de esponja, duros	5	6.369-455.0	duro	105 mm	verde		Cepillos cilíndricos de esponja (20 uds.), duros, verdes. Para eliminar suciedad muy incrustada y para la limpieza a fondo de suelos no laminados. Para utilizar junto con el eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja correspondiente.	<input type="checkbox"/>
Eje de propulsión para cepillos de microfibra								
Rodillo de microfibra	6	4.114-005.0	microfibra	532 mm	105 mm	verde claro		<input type="checkbox"/>
	7	4.114-006.0	microfibra	638 mm	105 mm	verde claro		<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.

B 60 W Bp 2.384-002.0




		No. de parte	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Número de unidades	Precio	Descripción	
Cepillos circulares para BD									
	1	4.905-015.0	muy blando	300 mm	blanco	1			<input type="checkbox"/>
	2	4.905-016.0	blando	300 mm	natural	1			<input type="checkbox"/>
	3	4.905-014.0	medio	300 mm	rojo	1		Cepillo circular, semiduro, rojo. 300 mm de diámetro. Para todas las tareas de limpieza habituales. También para suelos delicados. Estándar para el cabezal de cepillos D 55.	<input type="checkbox"/>
	4	4.905-017.0	duro	300 mm	negro	1			<input type="checkbox"/>
	5	4.905-011.0	muy blando	355 mm	blanco	1		Cepillo circular, muy blando, blanco. 355 mm de diámetro. Para limpiar suelos delicados y para pulir. Adecuado para el cabezal de cepillos D 65. Longitud de cerda: 41 cm.	<input type="checkbox"/>
	6	4.905-012.0	blando	355 mm	natural	1			<input type="checkbox"/>
	7	4.905-010.0	medio	355 mm	rojo	1		Cepillo circular, semiduro, rojo. 355 mm de diámetro. Para todas las tareas de limpieza habituales. También para suelos delicados. Estándar para el cabezal de cepillos D 65.	<input type="checkbox"/>
	8	4.905-013.0	duro	355 mm	negro	1			<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.

B 60 W Bp 2.384-002.0

KÄRCHER



	No. de parte	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Número de unidades	Precio	Descripción	
Cepillo de esponja, microfibra								
Cepillo de esponja de microfibra, 356 mm	1	6.369-959.0	microfibra	356 mm	blanco	5	5 cepillos de esponja de microfibra, blancos. Con orificio de centrado y 356 mm de diámetro. Excelente poder limpiador. También para la limpieza en profundidad de suelos de baldosas de gres fino. Adecuado, p. ej., para D 65.	<input type="checkbox"/>
Cepillos de esponja								
Almohadilla rojo	2	6.369-003.0	semiblando	356 mm	rojo	5	5 cepillos de esponja, semiblandos, rojos. 356 mm de diámetro. Para la limpieza de todo tipo de suelos. Adecuado, p. ej., para D 65.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja, semiduro, 356 mm	3	6.369-002.0	semiduro	356 mm	verde	5	5 cepillos de esponja, semiduros, verdes. 356 mm de diámetro. Para suelos muy sucios y la limpieza a fondo. Adecuado, p. ej., para D 65.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja, duro, 356 mm	4	6.369-001.0	duro	356 mm	negro	5	5 cepillos de esponja, duros, negros. 356 mm de diámetro. Para eliminar suciedad muy incrustada y para la limpieza a fondo. Adecuado, p. ej., para D 65.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja, semiblando, 280 mm	5	6.371-153.0	semiblando	280 mm	rojo	5	5 cepillos de esponja, semiblandos, rojos. 280 mm de diámetro. Para la limpieza de todo tipo de suelos. Adecuado, p. ej., para D 55.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja, semiduro, 280 mm	6	6.371-154.0	semiduro	280 mm	verde	5	5 cepillos de esponja, semiduros, verdes. 280 mm de diámetro. Para suelos muy sucios y la limpieza a fondo. Adecuado, p. ej., para D 55.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja, duro, 280 mm	7	6.371-155.0	duro	280 mm	negro	5	5 cepillos de esponja, duros, negros. 280 mm de diámetro. Para eliminar suciedad muy incrustada y para la limpieza a fondo. Adecuado, p. ej., para D 55.	<input type="checkbox"/>
Plato impulsor del cepillo de esponja								
Plato impulsor del cepillo de esponja, 280 mm	8	4.762-445.0		280 mm		1	Plato impulsor del cepillo de esponja para la limpieza con cepillos de esponja. 280 mm de diámetro. Con acoplamiento de cambio rápido, placa de ganchos y cierre central. Adecuado, p. ej., para D 55.	<input type="checkbox"/>
Plato impulsor del cepillo de esponja, 335 mm	9	4.762-446.0		335 mm		1	Plato impulsor del cepillo de esponja para la limpieza con cepillos de esponja. 335 mm de diámetro. Con acoplamiento de cambio rápido, placa de ganchos y cierre central. Adecuado, p. ej., para D 65.	<input type="checkbox"/>
Pad de granulado de diamante								
Almohadilla diamantada blanco set 5x □35	10	6.371-250.0	grueso	356 mm	blanco	5		<input type="checkbox"/>
Almohadilla diamantada blanco set 5x □28	11	6.371-246.0	grueso	280 mm	blanco	5		<input type="checkbox"/>
Almohadilla diamantada amarillo set 5x □	12	6.371-251.0	medio	356 mm	amarillo	5		<input type="checkbox"/>
	13	6.371-247.0	medio	280 mm	amarillo	5		<input type="checkbox"/>
Almohadilla diamantada verde set 5x □356	14	6.371-235.0	fino	356 mm	verde	5		<input type="checkbox"/>
Almohadilla diamantada verde set 5x □280	15	6.371-233.0	fino	280 mm	verde	5		<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.

B 60 W Bp 2.384-002.0



1, 3



2, 4



5-7, 9-11




8, 12

	No. de parte	Longitud	Color	Número de unidades	Precio	Descripción	
Labio trasero de aspiración completo							
Labio trasero de aspiración, recto	1	4.777-401.0	850 mm	transparente	1		<input type="checkbox"/>
Tobera de succión completa, curva	2	4.777-411.0	850 mm	transparente	1		<input type="checkbox"/>
Labio trasero de aspiración	3	4.777-402.0	940 mm	transparente	1		<input type="checkbox"/>
	4	4.777-412.0	940 mm	transparente	1		<input type="checkbox"/>
Labios de aspiración							
Labio de aspiración resistente al aceite, acanalado, 890 mm	5	6.273-207.0	890 mm	transparente	2 teilig		<input type="checkbox"/>
Labio de aspiración resistente al aceite, ranurado, 890 mm	6	6.273-229.0	890 mm	transparente	2 teilig		<input type="checkbox"/>
Labio de aspiración de caucho natural, 890 mm	7	6.273-213.0	890 mm	azul	2 teilig		<input type="checkbox"/>
Labios de aspiración, cerrados, resistentes al aceite	8	6.273-290.0	890 mm	transparente	2 teilig		<input type="checkbox"/>
Labio de aspiración resistente al aceite, acanalado, 960 mm	9	6.273-208.0	960 mm	transparente	2 teilig		<input type="checkbox"/>
Labio de aspiración resistente al aceite, ranurado, 960 mm	10	6.273-205.0	960 mm	transparente	2 teilig		<input type="checkbox"/>
Labio de aspiración de caucho natural, 960 mm	11	6.273-214.0	960 mm	azul	2 teilig		<input type="checkbox"/>
Labio de aspiración, cerrado, resistente al aceite	12	6.273-291.0	960 mm	transparente	2 teilig		<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □

B 60 W Bp 2.384-002.0



		No. de parte					Precio	Descripción	
Cabezales para Fregadoras									
Cabeza Cilíndrico R 55 S	1	2.763-002.0						Nueva generación de cabezales de plástico resistentes a impactos y corrosión. Acoplables a B 60/B 80 / B 90.	<input type="checkbox"/>
Cabezal Disco D 55 S	2	2.763-001.0						Nueva Generación de cabezales de plástico resistentes a impactos y corrosión. Acoplables a B 60/B 80 / B 90.	<input type="checkbox"/>
Cabezal Cilíndrico R 65 S	3	2.763-004.0						Nueva generación de cabezales de plástico resistentes a impactos y corrosión. Acoplables a B 60/B 80 / B 90.	<input type="checkbox"/>
Cabezal Disco D 65 S	4	2.763-003.0						Nueva generación de cabezales de plástico resistentes a impactos y corrosión. Acoplables a B 60/B 80 / B 90.	<input type="checkbox"/>
Cabezal de cepillos S 65	5	2.763-030.0							<input type="checkbox"/>
Juego de montaje B60 / B80	6	4.036-063.0							<input type="checkbox"/>
	7	2.763-039.0							<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.

B 60 W Bp 2.384-002.0



		No. de parte	Longitud	Diámetro	Número de unidades	Precio	Descripción	
Otros juegos de montaje								
Accesorios para manguera de aspiración	1	4.444-015.0	3,25 m		1			<input type="checkbox"/>
Auto-Fill	2	4.035-345.0			1		Se conecta una manguera con un conector de acción rápida y se abre el grifo de agua. La entrada de agua se detiene automáticamente cuando el depósito está lleno. Totalmente sencillo y cómodo	<input type="checkbox"/>
Unidad de pulverización y aspiración								
	3	2.642-833.0			1			<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.

B 60 W Bp 2.384-002.0



	No. de parte	Número de unidades	Tensión de batería	Capacidad de la batería	Tipo de batería	Precio	Descripción	
Baterías								
Juego de baterías de 170 Ah, sin mantenimiento	1	4.035-388.0	4 teilig	24 V	170 Ah	no requiere mantenimiento		<input type="checkbox"/>
Juego de baterías de 180 Ah, sin mantenimiento	2	4.035-387.0	4 teilig	24 V	180 Ah	no requiere mantenimiento		<input type="checkbox"/>
Juego de baterías de 180 Ah, mantenimiento reducido	3	4.035-440.0	4 teilig	24 V	180 Ah	de escaso mantenimiento		<input type="checkbox"/>
	4	4.035-373.0		24 V	105 Ah			<input type="checkbox"/>
Kits de baterías y cargadores								
Batería a set de carga rápida V 24V/164Ah	5	2.642-558.0	1	24 V	164 Ah	no requiere mantenimiento		<input type="checkbox"/>
Accesorios para baterías								
	6	4.035-038.0	1					<input type="checkbox"/>
	7	4.642-019.0	1					<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.

B 60 W Bp 2.384-002.0



		No. de parte	Número de unidades	Anchura nominal	Anchura	Longitud	Precio	Descripción	
Otros									
Depósito de detergente completo	1	4.070-006.0	1						<input type="checkbox"/>

Includido en el equipo de serie.